

Base mate universelle Montana Big Sky^{MC} SP40



SP40 - Base mate universelle

COMPOSANTS



Suivez les instructions d'application des principaux composants et les rapports de mélange mentionnés dans le présent document

APPLICATION



Prête à l'emploi

RAPPORT DE MÉLANGE



S.O.

TEMPS DE SÉCHAGE



S.O.

VISCOSITÉ



251 g/L
2,1 lb/gal

COV



GÉNÉRALITÉS

DESCRIPTION

La base mate universelle Montana Big Sky SP40 est un produit formulé pour la gamme de produits Montana Big Sky en guise d'additif après l'application. Pour atteindre le niveau de réduction du lustre souhaité, consultez les niveaux d'utilisation adéquats mentionnés.

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent ne pas être vendus dans votre marché. Veuillez consulter votre distributeur pour connaître les produits offerts.



MÉLANGE

COMPOSANTS

Le produit **doit** être bien agité avant chaque utilisation. Si le produit n'a pas été agité ni mélangé pendant de longues périodes, utilisez un agitateur de peinture pendant un cycle de 15 minutes pour assurer un mélange complet.

Composant

Base mate universelle Montana Big Sky SP40

Volume

Prête à l'emploi

RAPPORTS DE MÉLANGE POUR LA FINITION

Fini mat : Lustre de 0 à 15

Fini satiné : Lustre de 20 à 45

Fini semi-lustré : Lustre de 50 à 65

Tableau des mélanges par poids

		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME		
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 15 oz	PRÊT 30 oz	PRÊT 45 oz
CRV21	FINI					
	CODE DU PRODUIT					
	TRANSPARENT CRV21	275,4	550,8	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR CRV21AM	74,8	149,6	2 oz	4 oz	6 oz
MAT	BASE MATE SP40	187,0	374,0	5 oz	10 oz	15 oz
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 14 oz	PRÊT 28 oz	PRÊT 42 oz
	TRANSPARENT CRV21	292	584	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR CRV21AM	79	158	2 oz	4 oz	6 oz
SATINÉ	BASE MATE SP40	162	324	4 oz	8 oz	12 oz
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 13 oz	PRÊT 26 oz	PRÊT 39 oz
	TRANSPARENT CRV21	292	584	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR CRV21AM	79	158	2 oz	4 oz	6 oz
SEMI- LUSTRÉ	BASE MATE SP40	121	242	3 oz	6 oz	9 oz
		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME		
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 15 oz	PRÊT 30 oz	PRÊT 45 oz
CRV22	FINI					
	CODE DU PRODUIT					
	TRANSPARENT CRV22	246,2	492,4	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR CR22AM	61,3	122,6	2 oz	4 oz	6 oz
MAT	BASE MATE SP40	187,4	189,4	5 oz	10 oz	15 oz
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 14 oz	PRÊT 28 oz	PRÊT 42 oz
	TRANSPARENT CRV22	260,1	492,4	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR CR22AM	64,8	122,6	2 oz	4 oz	6 oz
SATINÉ	BASE MATE SP40	157,5	315	4OZ	8 oz	12 oz
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 13 oz	PRÊT 26 oz	PRÊT 39 oz
	TRANSPARENT CRV22	283,2	566,4	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR CR22AM	68,6	137,2	2 oz	4 oz	6 oz
SEMI- LUSTRÉ	BASE MATE SP40	132,3	264,6	3 oz	6 oz	9 oz



		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME		
EZ317	FINI	CHOPIN		PRÊT	PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	22 oz	44 oz	66 oz
	TRANSPARENT EZ317 DURCISSEUR EZ317AN	235,6	471,2	12 oz	24 oz	36 oz
	MAT BASE MATE SP40	180,6	361,2	5 oz	14 oz	15 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	20 oz	40 oz	60 oz
	TRANSPARENT EZ317 DURCISSEUR EZ317AN	257,6	515,2	12 oz	24 oz	36 oz
	SATINÉ BASE MATE SP40	66,7	133,4	3 oz	6 oz	9 oz
		141,0	282,0	5 oz	10 oz	15 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	19 oz	38 oz	57 oz
	TRANSPARENT EZ317 DURCISSEUR EZ317AN	274	548	12 oz	24 oz	36 oz
	SEMI- LUSTRÉ BASE MATE SP40	71	142	3 oz	6 oz	9 oz
		115	230	4 oz	8 oz	12 oz

		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME		
PE1500	FINI	CHOPIN		PRÊT	PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	15 oz	30 oz	45 oz
	TRANSPARENT PE1500	267,8	535,6	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR MP1585	63,6	127,2	2 oz	4 oz	6 oz
	MAT BASE MATE SP40 NE PAS UTILISER MP1575	188,3	376,6	5 oz	10 oz	15 oz
		CHOPIN		PRÊT		PRÊT
		E	PINTE	27,5 oz		55 oz
	TRANSPARENT PE1500	289,0	578,0	16 oz		32 oz
	DURCISSEUR MP1585	68,7	137,4	4 oz		8 oz
	SATINÉ BASE MATE SP40 NE PAS UTILISER MP1575	157,1	314,2	7,5 oz		15 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	13 oz	26 oz	39 oz
	TRANSPARENT PE1500	307,2	614,4	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR MP1585	73,0	146,0	2 oz	4 oz	6 oz
	SEMI- LUSTRÉ BASE MATE SP40 NE PAS UTILISER MP1575	132,6	265,2	3 oz	6 oz	9 oz



		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME	
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT
FINI	CODE DU PRODUIT	E	PINTE	29 oz	58 oz
PE1900	TRANSPARENT				
	PE1900	237,2	474,4	16 oz	32 oz
	DURCISSEUR MP1975	64,7	129,4	4 oz	8 oz
MAT	BASE MATE SP40	176,0	352,0	9 oz	18 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	20 oz	40 oz
SATINÉ	TRANSPARENT				
	PE1900	253,3	506,6	12 oz	24 oz
	DURCISSEUR MP1975	69,1	138,2	3 oz	6 oz
	BASE MATE SP40	142,0	284,0	5 oz	10 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	32 oz	64 oz
SEMI-LUSTRÉ	TRANSPARENT				
	PE1900	269,5	539	20 oz	40 oz
	DURCISSEUR MP1975	73,5	147	5 oz	10 oz
	BASE MATE SP40	124,0	248	7 oz	14 oz

		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME	
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT
FINI	CODE DU PRODUIT	E	PINTE	32 oz	64 oz
PE2100	TRANSPARENT				
	PE2100	199,6	399,2	14 oz	28 oz
	DURCISSEUR MP2075	99,4	198,8	7 oz	14 oz
MAT	BASE MATE SP40	196,8	393,6	11 oz	22 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	30 oz	60 oz
SATINÉ	TRANSPARENT				
	PE2100	213,4	426,8	14 oz	28 oz
	DURCISSEUR MP2075	106,3	212,6	7 oz	14 oz
	BASE MATE SP40	171,9	343,8	9 oz	18 oz
		CHOPIN		PRÊT	PRÊT
		E	PINTE	32 oz	64 oz
SEMI-LUSTRÉ	TRANSPARENT				
	PE2100	269,5	539	16 oz	32 oz
	DURCISSEUR MP2075	73,5	147	8 oz	16 oz
	BASE MATE SP40	124,0	248	8 oz	16 oz

PE2200		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME	
---------------	--	--	--	---------------------------	--



FINI	CODE DU PRODUIT	CHOPIN		PINTE	29,5 oz	PRÊT 59 oz	
		E					
	TRANSPARENT PE2200	197,8		395,6	13 oz	26 oz	
	DURCISSEUR MP2275	99,3		198,6	6,5 oz	13 oz	
MAT	BASE MATE SP40	193,6		387,2	10 oz	20 oz	
		CHOPIN		PINTE	PRÊT 30 oz	PRÊT 60 oz	
		E					
	TRANSPARENT PE2200	215,2		430,4	14 oz	28 oz	
	DURCISSEUR MP2275	108,0		216,0	7 oz	14 oz	
SATINÉ	BASE MATE SP40	160,0		320,0	9 oz	18 oz	
		CHOPIN		PINTE	PRÊT 16 oz	PRÊT 32 oz	PRÊT 64 oz
		E					
	TRANSPARENT PE2200	226,0		452,0	8 oz	16 oz	32 oz
	DURCISSEUR MP2275	113,4		226,8	4 oz	8 oz	16 oz
SEMI-LUSTRÉ	BASE MATE SP40	140,7		281,4	4 oz	8 oz	16 oz

PE2300		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)			MÉLANGE PAR VOLUME		
FINI	CODE DU PRODUIT	CHOPIN		PINTE	PRÊT 18 oz	PRÊT 36 oz	PRÊT 54 oz
		E					
	TRANSPARENT PE2300	207,7		415,4	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR MP2375	122,5		245,0	4 oz	8 oz	12 oz
MAT	SP40	188,2		376,4	6 oz	12 oz	18 oz
		CHOPIN		PINTE	PRÊT 17 oz	PRÊT 34 oz	PRÊT 51 oz
		E					
	TRANSPARENT PE2300	221,1		442,2	8 oz	16 oz	24 oz
	DURCISSEUR MP2375	130,4		260,8	4 oz	8 oz	12 oz
SATINÉ	BASE MATE SP40	165,5		331,0	5 oz	10 oz	15 oz
		CHOPIN		PINTE	PRÊT 25,5 oz	PRÊT 51 oz	
		E					
	TRANSPARENT PE2300	238,1		476,2	13 oz	26 oz	
	DURCISSEUR MP2375	140,4		280,8	6,5 oz	13 oz	
SEMI-LUSTRÉ	BASE MATE SP40	134,3		268,6	6 oz	12 oz	

PE2400		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)			MÉLANGE PAR VOLUME		
FINI	CODE DU PRODUIT	CHOPIN		PINTE	PRÊT 22 oz	PRÊT 44 oz	PRÊT 66 oz
		E					



MAT	TRANSPARENT PE2400	249,1	498,2	12 oz	24 oz	36 oz	
	DURCISSEUR MP2475	62,1	124,2	3 oz	6 oz	9 oz	
	BASE MATE SP40	179,6	359,2	7 oz	14 oz	21 oz	
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 17,5 oz	PRÊT 35 oz	PRÊT 70 oz	
SATINÉ	TRANSPARENT PE2400	264,5	529,0	10 oz	20 oz	40 oz	
	DURCISSEUR MP2475	65,9	131,8	2,5 oz	5 oz	10 oz	
	BASE MATE SP40	155,8	311,6	5 oz	10 oz	20 oz	
		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 40 oz	PRÊT 80 oz		
SEMI- LUSTRÉ	TRANSPARENT PE2400	282,1	564,2	28 oz	56 oz		
	DURCISSEUR MP2475	70,3	140,6	7 oz	14 oz		
	BASE MATE SP40	126,0	252,0	5 oz	10 oz		
PE2442		MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME			
	CODE DU PRODUIT	CHOPIN E	PINTE	PRÊT 18,5 oz	PRÊT 37 oz	PRÊT 74 oz	
	PE2442	195,0	390,0	8 oz	16 oz	32 oz	
	MP2444	55,4	110,8	2 oz	4 oz	8 oz	
	TH0870	42,0	84,0	2 oz	4 oz	8 oz	
	MAT	BASE MATE SP40	199,0	398,0	6,5 oz	13 oz	26 oz
SATINÉ		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 34,5 oz	PRÊT 69 oz		
	PE2442	208,5	417,0	16 oz	32 oz		
	MP2444	59,2	118,4	4 oz	8 oz		
	TH0870	45,0	90,0	4 oz	8 oz		
	SATINÉ	BASE MATE SP40	174,0	348,0	10,5 oz	21 oz	
	SEMI- LUSTRÉ		CHOPIN E	PINTE	PRÊT 16 oz	PRÊT 32 oz	PRÊT 48 oz
PE2442		220,3	440,6	8 oz	16 oz	24 oz	
MP2444		62,6	125,2	2 oz	4 oz	6 oz	
TH0870		47,5	95,0	2 oz	4 oz	6 oz	
SEMI- LUSTRÉ		BASE MATE SP40	150,0	300,0	4 oz	8 oz	12 oz
PE4000			MÉLANGE PAR POIDS (GRAMMES)		MÉLANGE PAR VOLUME		
	FINI	CODE DU PRODUIT	CHOPIN E	PINTE	PRÊT 17,5 oz	PRÊT 35 oz	PRÊT 70 oz
		TRANSPARENT PE4000	247,8	495,6	10 oz	20 oz	40 oz



MAT	DURCISSEUR MP4075	64,6	129,2		2,5 oz	5 oz	10 oz
	BASE MATE SP40	169,7	339,4		5 oz	10 oz	20 oz
SATINÉ	DURCISSEUR MP4075	69,4	138,8		2,5 oz	5 oz	10 oz
	BASE MATE SP40	139,8	279,6		4 oz	8 oz	16 oz
SEMI-LUSTRÉ	DURCISSEUR MP4075	74,4	148,8		3 oz	6 oz	12 oz
	BASE MATE SP40	108,6	217,2		3,5 oz	7 oz	14 oz



APPLICATION

Consultez les instructions précises d'application du transparent.

NETTOYAGE

Nettoyez le matériel de pulvérisation immédiatement après l'application avec un diluant de bonne qualité ou un produit nettoyant pour pistolet pulvérisateur. Jetez les restes de peinture et le matériel de peinture conformément aux réglementations provinciales et locales en vigueur.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Teneur en COV à l'application	251 g/L (2,1 lb/gal)
Teneur en solides, au poids	8,75 %
Catégorie de produit	Produit spécialisé

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposez le produit dans un endroit sec et bien ventilé. La température d'entreposage doit se situer entre -34 °C et 48 °C (-30 °F et 120 °F).

RÉGLEMENTATION SUR LES COV

Teneur en COV à l'application	251 g/L (2,1 lb/gal)
-------------------------------	----------------------

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés. Suivez les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV pour votre région.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Ce produit est réservé à une utilisation industrielle par des peintres de métier. Il ne doit pas être vendu directement au public. Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.

Les produits de peinture prêts à l'emploi peuvent contenir des isocyanates pouvant causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates.

Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air avec filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants, ou encore sans ventilation adéquate.

Date de révision : Mai 2019

Aux Etats-Unis:
1.855.6.AXALTA
montanabigsky.us

Au Canada:
1.800.668.6945

