




Base mateante universal Montana Big Sky™ SP40




Base mateante universal SP40
COMPONENTES




Siga las instrucciones de aplicación de los componentes principales y las proporciones de mezcla que se indican aquí.
APLICACIÓN



Listo para usar
PROPORCIÓN DE MEZCLA



N/A
TIEMPO DE SECADO



N/A
VISCOSIDAD



251 gramos/litro
2.1 lb/galón
VOC



GENERAL

DESCRIPCIÓN

La base mateante universal Montana Big Sky SP40 es un producto especialmente formulado y diseñado para la gama de productos de Montana Big Sky como un aditivo posterior a la adición. Para lograr el nivel de reducción del brillo deseado, consulte los niveles de uso adecuados establecidos.

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



COMPONENTES

DE MEZCLA

El producto se **debe** agitar bien antes de cada uso. Si el producto no se ha agitado ni movido durante un período prolongado, utilice una batidora de pintura durante 15 minutos para garantizar que se mezcle bien.

Componente

Base mateante universal Montana Big Sky SP40

Volumen

Lista para usar

PROPORCIÓN DE MEZCLA PARA ACABADO

Plano: Brillo 0–15
Satinado: Brillo 20–45
Semi: Brillo 50–65



Tabla de mezcla por peso

		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
CRV21				15 OZ	30 OZ	45 OZ
GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PINT	QUART	RTS	RTS	RTS
	TRANSPARENTE CRV21	275.4	550.8	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR CRV21AM	74.8	149.6	2 OZ	4 OZ	6 OZ
FLAT	BASE MATEANTE SP40	187.0	374.0	5 OZ	10 OZ	15 OZ
		PINT	QUART	14 OZ	28 OZ	42 OZ
	TRANSPARENTE CRV21	292	584	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR CRV21AM	79	158	2 OZ	4 OZ	6 OZ
SATIN	BASE MATEANTE SP40	162	324	4 OZ	8 OZ	12 OZ
		PINT	QUART	13 OZ	26 OZ	39 OZ
	TRANSPARENTE CRV21	292	584	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR CRV21AM	79	158	2 OZ	4 OZ	6 OZ
SEMI	BASE MATEANTE SP40	121	242	3 OZ	6 OZ	9 OZ

		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
CRV22				15 OZ	30 OZ	45 OZ
GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PINT	QUART	RTS	RTS	RTS
	TRANSPARENTE CRV22	246.2	492.4	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR CR22AM	61.3	122.6	2 OZ	4 OZ	6 OZ
FLAT	BASE MATEANTE SP40	187.4	189.4	5 OZ	10 OZ	15 OZ
		PINT	QUART	14 OZ	28 OZ	42 OZ
	TRANSPARENTE CRV22	260.1	492.4	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR CR22AM	64.8	122.6	2 OZ	4 OZ	6 OZ
SATIN	BASE MATEANTE SP40	157.5	315	4OZ	8 OZ	12 OZ
		PINT	QUART	13 OZ	26 OZ	39 OZ
	TRANSPARENTE CRV22	283.2	566.4	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR CR22AM	68.6	137.2	2 OZ	4 OZ	6 OZ
SEMI	BASE MATEANTE SP40	132.3	264.6	3 OZ	6 OZ	9 OZ



		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
		PINT	QUART	22 OZ RTS	44 OZ RTS	66 OZ RTS
EZ317	GLOSS					
	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	TRANSPARENTE EZ317	235.6	471.2	12 OZ	24 OZ	36 OZ
	ENDURECEDOR EZ317AN	61.0	122.0	3 OZ	6 OZ	9 OZ
FLAT	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	BASE MATEANTE SP40	180.6	361.2	5 OZ	14 OZ	15 OZ
		PINT	QUART	20 OZ RTS	40 OZ RTS	60 OZ RTS
SATIN	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	TRANSPARENTE EZ317	257.6	515.2	12 OZ	24 OZ	36 OZ
	ENDURECEDOR EZ317AN	66.7	133.4	3 OZ	6 OZ	9 OZ
	BASE MATEANTE SP40	141.0	282.0	5 OZ	10 OZ	15 OZ
		PINT	QUART	19 OZ RTS	38 OZ RTS	57 OZ RTS
SEMI	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	TRANSPARENTE EZ317	274	548	12 OZ	24 OZ	36 OZ
	ENDURECEDOR EZ317AN	71	142	3 OZ	6 OZ	9 OZ
	BASE MATEANTE SP40	115	230	4 OZ	8 OZ	12 OZ

		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
		PINT	QUART	15 OZ RTS	30 OZ RTS	45 OZ RTS
PE1500	GLOSS					
	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	TRANSPARENTE PE1500	267.8	535.6	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP1585	63.6	127.2	2 OZ	4 OZ	6 OZ
FLAT	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	BASE MATEANTE SP40	188.3	376.6	5 OZ	10 OZ	15 OZ
	NO UTILIZAR MP1575					
		PINT	QUART	27.5 OZ RTS	55 OZ RTS	
SATIN	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	TRANSPARENTE PE1500	289.0	578.0		16 OZ	32 OZ
	ENDURECEDOR MP1585	68.7	137.4		4 OZ	8 OZ
	BASE MATEANTE SP40	157.1	314.2		7.5 OZ	15 OZ
	NO UTILIZAR MP1575					
		PINT	QUART	13 OZ RTS	26 OZ RTS	39 OZ RTS
SEMI	CÓDIGO DEL PRODUCTO					
	TRANSPARENTE PE1500	307.2	614.4	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP1585	73.0	146.0	2 OZ	4 OZ	6 OZ
	BASE MATEANTE SP40	132.6	265.2	3 OZ	6 OZ	9 OZ
	NO UTILIZAR MP1575					

		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
		PINT	QUART	15 OZ RTS	30 OZ RTS	45 OZ RTS



GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
		PINT	QUART	29 OZ RTS	58 OZ RTS
	TRANSPARENTE PE1900	237.2	474.4	16 OZ	32 OZ
	ENDURECEDOR MP1975	64.7	129.4	4 OZ	8 OZ
FLAT	BASE MATEANTE SP40	176.0	352.0	9 OZ	18 OZ
SATIN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
		PINT	QUART	20 OZ RTS	40 OZ RTS
	TRANSPARENTE PE1900	253.3	506.6	12 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP1975	69.1	138.2	3 OZ	6 OZ
	BASE MATEANTE SP40	142.0	284.0	5 OZ	10 OZ
SEMI	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
		PINT	QUART	32 OZ RTS	64 OZ RTS
	TRANSPARENTE PE1900	269.5	539	20 OZ	40 OZ
	ENDURECEDOR MP1975	73.5	147	5 OZ	10 OZ
	BASE MATEANTE SP40	124.0	248	7 OZ	14 OZ

PE2100		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
		PINT	QUART	32 OZ RTS	64 OZ RTS
	TRANSPARENTE PE2100	199.6	399.2	14 OZ	28 OZ
	ENDURECEDOR MP2075	99.4	198.8	7 OZ	14 OZ
FLAT	BASE MATEANTE SP40	196.8	393.6	11 OZ	22 OZ
SATIN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
		PINT	QUART	30 OZ RTS	60 OZ RTS
	TRANSPARENTE PE2100	213.4	426.8	14 OZ	28 OZ
	ENDURECEDOR MP2075	106.3	212.6	7 OZ	14 OZ
	BASE MATEANTE SP40	171.9	343.8	9 OZ	18 OZ
SEMI	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
		PINT	QUART	32 OZ RTS	64 OZ RTS
	TRANSPARENTE PE2100	269.5	539	16 OZ	32 OZ
	ENDURECEDOR MP2075	73.5	147	8 OZ	16 OZ
	BASE MATEANTE SP40	124.0	248	8 OZ	16 OZ

PE2200		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN	
--------	--	--------------------------	--	--------------------	--



GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PINT	QUART	59 OZ		
				29.5 OZ	RTS	
	TRANSPARENTE PE2200	197.8	395.6	13 OZ	26 OZ	
	ENDURECEDOR MP2275	99.3	198.6	6.5 OZ	13 OZ	
FLAT	BASE MATEANTE SP40	193.6	387.2	10 OZ	20 OZ	
		PINT	QUART	30 OZ	60 OZ	
	TRANSPARENTE PE2200	215.2	430.4	14 OZ	28 OZ	
	ENDURECEDOR MP2275	108.0	216.0	7 OZ	14 OZ	
SATIN	BASE MATEANTE SP40	160.0	320.0	9 OZ	18 OZ	
		PINT	QUART	16 OZ	32 OZ	64 OZ
	TRANSPARENTE PE2200	226.0	452.0	8 OZ	16 OZ	32 OZ
	ENDURECEDOR MP2275	113.4	226.8	4 OZ	8 OZ	16 OZ
SEMI	BASE MATEANTE SP40	140.7	281.4	4 OZ	8 OZ	16 OZ
		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
PE2300		PINT	QUART	18 OZ	36 OZ	54 OZ
GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO			RTS	RTS	RTS
	TRANSPARENTE PE2300	207.7	415.4	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP2375	122.5	245.0	4 OZ	8 OZ	12 OZ
FLAT	SP40	188.2	376.4	6 OZ	12 OZ	18 OZ
		PINT	QUART	17 OZ	34 OZ	51 OZ
	TRANSPARENTE PE2300	221.1	442.2	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP2375	130.4	260.8	4 OZ	8 OZ	12 OZ
SATIN	BASE MATEANTE SP40	165.5	331.0	5 OZ	10 OZ	15 OZ
		PINT	QUART	25.5 OZ	51 OZ	
	TRANSPARENTE PE2300	238.1	476.2	13 OZ	26 OZ	
	ENDURECEDOR MP2375	140.4	280.8	6.5 OZ	13 OZ	
SEMI	BASE MATEANTE SP40	134.3	268.6	6 OZ	12 OZ	

		MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
PE2400		PINT	QUART	22 OZ	44 OZ	66 OZ
GLOSS	CÓDIGO DEL PRODUCTO			RTS	RTS	RTS
	TRANSPARENTE PE2400	207.7	415.4	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP2375	122.5	245.0	4 OZ	8 OZ	12 OZ
FLAT	SP40	188.2	376.4	6 OZ	12 OZ	18 OZ
		PINT	QUART	17 OZ	34 OZ	51 OZ
	TRANSPARENTE PE2400	221.1	442.2	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	ENDURECEDOR MP2375	130.4	260.8	4 OZ	8 OZ	12 OZ
SATIN	BASE MATEANTE SP40	165.5	331.0	5 OZ	10 OZ	15 OZ
		PINT	QUART	25.5 OZ	51 OZ	
	TRANSPARENTE PE2400	238.1	476.2	13 OZ	26 OZ	
	ENDURECEDOR MP2375	140.4	280.8	6.5 OZ	13 OZ	
SEMI	BASE MATEANTE SP40	134.3	268.6	6 OZ	12 OZ	



FLAT	TRANSPARENTE PE2400	249.1	498.2		12 OZ	24 OZ	36 OZ
	ENDURECEDOR MP2475	62.1	124.2		3 OZ	6 OZ	9 OZ
	BASE MATEANTE SP40	179.6	359.2		7 OZ	14 OZ	21 OZ
					17.5 OZ	35 OZ	70 OZ
					RTS	RTS	RTS
SATIN	TRANSPARENTE PE2400	264.5	529.0		10 OZ	20 OZ	40 OZ
	ENDURECEDOR MP2475	65.9	131.8		2.5 OZ	5 OZ	10 OZ
	BASE MATEANTE SP40	155.8	311.6		5 OZ	10 OZ	20 OZ
						40 OZ	80 OZ
						RTS	RTS
SEMI	TRANSPARENTE PE2400	282.1	564.2			28 OZ	56 OZ
	ENDURECEDOR MP2475	70.3	140.6			7 OZ	14 OZ
	BASE MATEANTE SP40	126.0	252.0			5 OZ	10 OZ

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
		PINT	QUART	18.5 OZ RTS	37 OZ RTS	74 OZ RTS
FLAT	PE2442	195.0	390.0	8 OZ	16 OZ	32 OZ
	MP2444	55.4	110.8	2 OZ	4 OZ	8 OZ
	TH0870	42.0	84.0	2 OZ	4 OZ	8 OZ
	BASE MATEANTE SP40	199.0	398.0	6.5 OZ	13 OZ	26 OZ
					34.5 OZ	69 OZ
					RTS	RTS
SATIN	PE2442	208.5	417.0		16 OZ	32 OZ
	MP2444	59.2	118.4		4 OZ	8 OZ
	TH0870	45.0	90.0		4 OZ	8 OZ
	BASE MATEANTE SP40	174.0	348.0		10.5 OZ	21 OZ
					16 OZ	32 OZ
					RTS	RTS
SEMI	PE2442	220.3	440.6	8 OZ	16 OZ	24 OZ
	MP2444	62.6	125.2	2 OZ	4 OZ	6 OZ
	TH0870	47.5	95.0	2 OZ	4 OZ	6 OZ
	BASE MATEANTE SP40	150.0	300.0	4 OZ	8 OZ	12 OZ

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEZCLA POR PESO (GRAMOS)		MEZCLA POR VOLUMEN		
		PINT	QUART	17.5 OZ RTS	35 OZ RTS	70 OZ RTS
GLOSS	TRANSPARENTE PE4000	247.8	495.6	10 OZ	20 OZ	40 OZ



FLAT	ENDURECEDOR MP4075	64.6	129.2		2.5 OZ	5 OZ	10 OZ
	BASE MATEANTE SP40	169.7	339.4		5 OZ	10 OZ	OZ 20
					16.5 OZ	33 OZ	66 OZ
				PINT	QUART	RTS	RTS
	TRANSPARENTE PE4000	266.0	532.0		10 OZ	20 OZ	40 OZ
SATIN	ENDURECEDOR MP4075	69.4	138.8		2.5 OZ	5 OZ	10 OZ
	BASE MATEANTE SP40	139.8	279.6		4 OZ	8 OZ	16 OZ
					18.5 OZ	37 OZ	74 OZ
				PINT	QUART	RTS	RTS
	TRANSPARENTE PE4000	285.4	570.8		12 OZ	24 OZ	48 OZ
SEMI	ENDURECEDOR MP4075	74.4	148.8		3 OZ	6 OZ	12 OZ
	BASE MATEANTE SP40	108.6	217.2		3.5 OZ	7 OZ	14 OZ



APLICACIÓN

Consulte las instrucciones específicas de la aplicación de transparente.

LIMPIEZA

Limpe el equipo de pulverización inmediatamente después de la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistola pulverizadora. Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con la pintura de acuerdo con las normas estatales y locales.



PROPIEDADES FÍSICAS

VOC según se aplique	2.1 lb/gal (251 g/l)
Sólidos en peso	8.75%
Clase de producto	Producto de especialidad

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un área seca y bien ventilada. Las temperaturas de almacenamiento deben oscilar entre -34 °C (-30 °F) y 48 °C (120 °F).

ZONAS REGULADAS DE VOC

VOC según se aplique	251 gramos/litro 2.1 lb/galón
----------------------	---------------------------------

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad



(SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar que trabajen con productos que contengan isocianatos a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias.

No lije, corte con llama ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: mayo de 2019

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
montanabigsky.us

En Canadá:
1.800.668.6945

