

## Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma

### MASCHERATURA

#### Descrizione:

Un innovativo nastro in schiuma per la mascheratura di tutte le fessure del veicolo. Regolabile alla profondità richiesta. Previene la formazione dei bordi nella zona dei tagli. Un modo unico, regolabile ed efficiente per mascherare le auto per la verniciatura. Utilizzabile per tutte le aperture, montanti A, B e C.




- Utilizzabile per tutte le aperture, montanti A, B, C.
- Regolabile alla profondità richiesta
- Colla facilmente rimovibile dopo la verniciatura
- Può essere utilizzato su parti mobili
- Una lunghezza continua
- Più assorbente

#### Disponibile in:

Codice articolo	Dimensioni	Unità di imballaggio
D15365047	20mm x 50m	1 scatola

#### Struttura del prodotto:





## Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma

### MASCHERATURA

#### Data di scadenza:

Un anno dalla data di ricevimento da parte del cliente se conservato a 22°C (72°F) e 50% di umidità relativa.

#### Proprietà fisiche:

I valori riportati sono valori caratteristici e non da utilizzare per scopi specifici.

Foam	White
Adhesive	Rubber
Thickness	9mm (+/- 1mm)
Width	20mm (+/- 2mm)
Length	50m (+/- 2.5m)
Density	30 kg/m <sup>3</sup> (+/- 4 kg/m <sup>3</sup> )

#### Caratteristiche tecniche:

I valori riportati sono valori caratteristici e non da utilizzare per scopi specifici.

Peel Adhesion	N/25mm	6
Shear Adhesion	h/23°C	>10
UV Resistance		Limited
Temperature Resistance	1h/°C	95



## Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma

### MASCHERATURA

#### Come utilizzare questo prodotto:



1. Scegliere la fessura da mascherare.



2. Applicare il nastro dietro il bordo facendo attenzione a posizionare l'adesivo dietro il pannello. Lasciare la parte priva di adesivo che si estende oltre il bordo della portiera.



3. Chiudere la porta.  
Sistemare il nastro nell'apertura fino alla lunghezza necessaria.



4. Preparare il veicolo per la verniciatura.

## Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma

### MASCHERATURA

#### Come utilizzare questo prodotto:



5. Una volta che la vernice è asciutta, rimuovere tutti i materiali per la mascheratura



6. Una volta rimosso il nastro. Controllare le fessure e verniciare se è necessario.  
Risultato: nessuna lavorazione extra