

Audurra™ Premium Schleifscheibe

SCHLEIFMITTEL

Beschreibung:

Die vielseitige Audurra Premium Schleifscheibe überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe.



Eigenschaften:

- Leicht verständliches System durch neue Schleifschritte A-B-C-D-E
- vermeidet Anwendungsfehler (hohe Prozessstabilität)
- garantierte Überlackierbarkeit ohne Riefen
- schneller dank abgestimmter Kornabstufung
- material- und kostensparend durch klaren Prozess

Erhältlich in:

Bezeichnung	Artikelnummer	Körnung	Durchmesser	Lochung	Verpackung
Audurra Premium Schleifscheibe	D15352372	A	Ø 150 mm	multi-hole	100 Stück = 1 Karton
	D15352373	B	Ø 150 mm	multi-hole	100 Stück = 1 Karton
	D15352374	C	Ø 150 mm	multi-hole	100 Stück = 1 Karton
	D15352375	D	Ø 150 mm	multi-hole	100 Stück = 1 Karton
	D15352376	E	Ø 150 mm	15-Loch	100 Stück = 1 Karton



Audurra™ Premium Schleifscheibe

SCHLEIFMITTEL

Kompatibel mit:

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Lochung	Verpackung
D15375403	Audurra Schleifteller, medium	Ø 150 mm	multi-hole	1 Stück
D15380483	Audurra Schleifteller, hart	Ø 150 mm	multi-hole	1 Stück
D15380485	Audurra Zwischenpad 5mm	Ø 150 mm	multi-hole	2 Stück
D15380484	Audurra Zwischenpad 10mm	Ø 150 mm	multi-hole	2 Stück

Produktprofil:

Korn:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	A - E
Unterlage:	Papier (A – D) Film (E)
Spezialbelag:	Stearat
Bindung:	Vollkunstharz




Audurra™ Premium Schleifscheibe

SCHLEIFMITTEL

Hauptanwendungen:

- Entlacken
- Planschliff Spachtel
- Ausschleifen von Kratzern
- Feinschliff Spachtel
- Planschliff Füller
- Anschleifen von KTL
- Feinschliff Füller
- Anschleifen von Lacken



Bei der 15-Loch Premium Schleifscheibe E handelt es sich um ein Feinst-Schleifmittel auf Folienträger. Die Multihole Premiumscheiben A-D sind mit einem Papierträger gefertigt. Analog zu Wettbewerbsprodukten hat Axalta sich bei der Feinst-Schleifscheibe E für die Standard 15-fach Lochung entschieden. Multiloch Scheiben bieten einen klaren Vorteil beim Schleifen von Spachtel und Füller bis P600. Ab P800 und feiner geht dieser Effekt aber verloren.

Audurra™ Premium Schleifscheibe

SCHLEIFMITTEL

Schleifprozess:



A
Entlacken
Planschliff Spachtel

[entspricht Kornbereich
100 – 150]

B
Ausschleifen von
Kratzern
Feinschliff Spachtel

[entspricht Kornbereich
180 – 240]

C
Planschliff Füller
Anschleifen von KTL

[entspricht Kornbereich
280 – 360]

D
Feinschliff Füller

[entspricht Kornbereich
500 – 600]

E
Anschleifen von
Lacken

[entspricht Kornbereich
800 – 1000]

Der Schleifprozess ist einfacher dank der neuen Schleifschritte A-B-C-D-E, bei denen nur 8 Artikel 90% der Anwendungsschritte abdecken. Das gewünschte Schleifergebnis wird material- und kostensparend durch klar strukturiertes Vorgehen mit abgestimmten Körnungen nach Anwendung, nicht nach Normen erreicht. Der vereinfachte Prozess (nur 4 Körnungen für die Lackiervorbereitung) vermeidet Anwendungsfehler und garantiert die Überlackierbarkeit ohne Riefen.

Sicherheitshinweise:

- Befolgen Sie die grundsätzlichen FEPA Sicherheitshinweise (<https://www.fepa-abrasives.com/abrasive-safety/documents/general-leaflet>)
- Verwenden Sie Augen- und Gesichtschutz
- Verwenden Sie eine effiziente Staubabsaugung oder tragen Sie eine Feinstaubmaske